

Tekniska kontoret

GRÄVANMÄLAN - KOMMUNAL MARK

ENTREPRENÖR

Entreprenör
Ansvarig arbetsledare
Telefon
Fax
E-post

INFORMATION OM AKTUELL GRÄVNING

Gatuadress/sträckning
Kvarter/fastighet
Grävningen avser
Beräknad antal gropar
Beräknad längd, bredd och djup
Beräknad start
Beräknas klart
Ritning bifogad

TILLSTÅND

Underskrift ledningsägarens företrädare
Namnförtydligande

Anmälan skickas till:

Perstorps kommun
Att: Carl-Eric Bjurhovd
Torget 1
284 85 Perstorp

Alternativt:

Fax: 0435-30075

E-post: carl-eric.bjurhovd@perstorp.se

Tekniska kontoret

INFORMATION OM GRÄVNING I KOMMUNAL MARK

Planerade arbeten skall alltid föregås av ett tillstånd efter en skriftlig anmälan.

Utmärkning av vägarbete skall ske enligt vägverkets anvisningar " Arbete på väg ".

OBS ! Även andra tillstånd kan krävas för arbetets genomförande.

Utnyttjas mer än 60 % av asfaltstråk, tex. i trottoar, skall hela bredden läggas om.

Bärlagret skall alltid byttas ut och ha en tjocklek på minst 100 mm.

Beläggningstjockleken skall motsvara den befintliga beläggningen eller gatans klassificering.

Sökanden är alltid ansvarig för schakten, efter reparationsarbetet, tills beläggningen är utförd.

Schakten får bara vara avstängd 1 dag efter reparationsarbetet.

Beläggningsskadan skall vara slutligt återställd senast 30 dagar efter avslutad reparation.

Uppfyller inte entreprenören ovanstående kommer kommunen omgående att åtgärda beläggningsskadan på entreprenörens bekostnad.

För olycka som inträffar p g a beläggningsskada, ansvarar den sökande.

Besiktning skall alltid ske efter genomförd återställning.