



**PERSTORPS
KOMMUN**

Handlingsprogram enligt lag om **skydd mot olyckor**



**-förebyggande verksamhet
och räddningstjänst**

Antagen av kommunfullmäktige 2005-03-23, §20
Gäller fr.o.m. 2005-05-01

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	INLEDNING.....	1
1.1	SYFTE/MÅL.....	1
1.2	AVGRÄNSNINGAR.....	1
1.3	SAMRÅD/INFORMATION.....	1
2	BESKRIVNING AV PERSTORPS KOMMUN.....	2
2.1	KOMMUNENS FÖRVALTNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNST	2
2.2	RISKER I KOMMUNEN	2
3	MÅL FÖR KOMMUNEN	5
3.1	KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL	5
3.1.1	Förebyggande	5
3.1.2	Räddningstjänst	6
4	FÖREBYGGANDE VERKSAMHET.....	7
4.1	ALLMÄNT	7
4.2	TILLSYN	7
4.3	SOTNING (RENGÖRING) OCH BRANDSKYDDSKONTROLL.....	8
4.4	BRANDFARLIG VARA	8
4.5	TILLSYN ENLIGT SEVESOLAGSTIFTNINGEN.....	8
4.6	PLAN- OCH BYGGÄRENDEN	9
4.7	FARLIGA VERKSAMHETER	9
4.8	ELDNING UTMOMHUS.....	9
4.9	UTBILDNING/RÅDGIVNING/INFORMATION	9
4.10	VARNING OCH INFORMATION VID OLYCKOR.....	9
4.10.1	Viktigt meddelande	9
4.10.2	Radio och TV	10
5	RÄDDNINGSTJÄNST	11
5.1	RESURSER	11
5.1.1	Ledningsnivåer	11
5.1.2	Vattenreservoarer och brandposter.....	12
5.2	KOMPETENS	12
5.3	FÖRMÅGA.....	13
5.4	INSATSTIDER	13
5.5	SAMVERKAN	14
5.6	ÖVNINGSVERKSAMHET	14
5.7	ALARMERING	14
5.8	BESLUT UNDER OCH EFTER RÄDDNINGSINSATS	14
5.9	RÄDDNINGSTJÄNST VID HÖJD BEREDSKAP.....	15
BILAGA 1	FÖRKORTNINGAR OCH DEFINITIONER.....	16
BILAGA 2	PERSTORP KOMMUNS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER I PERSTORP INDUSTRIPARK.....	18
2.1	BAKGRUND OCH SYFTE MED PLANEN	18
2.2	RÄDDNINGSTJÄNSTENS ORGANISATION.....	18
2.2.1	Samordning	19
2.3	VERKSAMHETER.....	19

2.4	FORMALINFABRIKerna.....	19
2.4.2	Risker	19
2.4.3	Förebyggande åtgärder	19
2.5	P A RESINS AB(LACKFABRIKEN).....	20
2.5.4	Risker	20
2.5.5	Förebyggande åtgärder	20
2.6	PENTAFABRIKEN	21
2.6.6	Risker	21
2.6.7	Förebyggande åtgärder	21
2.7	TMPDE-FABRIKEN	21
2.7.8	Risker	22
2.7.9	Förebyggande åtgärder	22
2.8	INSATSPLANER	22
2.9	INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN OCH VAD DE SKA GÖRA	22
2.9.10	Viktigt meddelande till allmänheten	22
2.9.11	Vid allvarlig olycka	23
BILAGA 3	FRISTER FÖR INLÄMNANDE AV SKRIFTLIG REDOGÖRELSE	24
BILAGA 4	FRISTER FÖR SOTNING OCH BRANDSKYDDSKONTROLL	25
BILAGA 5	KARTA ÖVER KOMMUNEN.....	27
BILAGA 6	AVTAL OCH ÖVERENSKOMMELSER.....	28
6.1	AVTAL MED HÄSSLEHOLMS KOMMUN.....	28
6.2	AVTAL MED PERSTORP AB	28
6.3	ÖVERENSKOMMELSE OM RÄDDNINGSREGION.....	28
6.4	AVTAL OM SAMVERKAN MED KLIPPANS KOMMUN	28
6.5	AVTAL OM RESTVÄRDESSKYDD.....	28
6.6	AVTAL MED VÄGVERKET	28
6.7	AVTAL MED BANVERKET	28
6.8	AVTAL MED SOS AB	28
6.9	AVTAL MILJÖSKYDDSBIL.....	28
6.10	AVTAL LEDNINGSFORDON	28
6.11	AVTAL OM SKYDDSUTRUSTNING VID NBC-HÄNDELSER	28
6.12	AVTAL OM REGIONAL STATLIG MATERIALDEPÅ MOT KEMIKALIEOLYCKOR.....	28
6.13	AVTAL OM INSATSER VID NÖDLARM.....	28
6.14	AVTAL OM RÖJNINGSRESURSER.....	29

1 INLEDNING

1.1 Syfte/mål

I lagen om skydd mot olyckor, som trädde i kraft den 1/1-2004, är det krav på att kommunerna ska ha ett handlingsprogram som rör förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Kommunstyrelsen har givit i uppdrag till Räddningstjänsten att ha ansvar för att handlingsprogram upprättas. Ett framgångsrikt olycksförebyggande arbete kräver engagemang och samverkan i hela kommunen. Handlingsprogrammet ska innehålla mål för kommunen för att uppfylla de nationella målen och verksamhetsmålen som finns i lagen utifrån de risker som förekommer i kommunen.

1.2 Avgränsningar

Detta handlingsprogram behandlar de risker som finns i Perstorps kommun som kan föranleda en räddningsinsats. En utökning av handlingsprogrammet kommer att göras, så att det även omfattar de krav som ställs i lagen om extraordinära händelser och lagen om civilt försvar. Denna utökning ska genomföras under åren 2005-2006. Handlingsprogrammet ska antas vid minst varje ny mandatperiod.

1.3 Samråd/information

Det antagna handlingsprogrammet ska ligga på kommunens hemsida och allmänheten informeras även om handlingsprogrammet via lokaltidningar.

Handlingsprogrammet har sänts för samråd till följande:

- Länsstyrelsen, Skåne
- Bromölla kommun
- Hässleholm kommun
- Hörby kommun
- Höör kommun
- Klippan kommun
- Kristianstad kommun
- Osby kommun
- Östra Göinge kommun
- Örkelljunga kommun

Inom kommunen

- Plan och miljönämnden
- Tekniska kontoret
- L.J. Sot AB

Företag

- Perstorp Specialty Chemicals AB
- Celanese Emulsion Norden AB
- ESAB AB
- PA Resins AB

2 BESKRIVNING AV PERSTORPS KOMMUN


Perstorps kommun är Skånes minsta kommun till invånarantalet som var 6 800 vid årsskiftet 03/04 och har en yta på 160 km². 80 % av kommunens invånare bor i tätorten Perstorp.

2.1 Kommunens förvaltning för räddningstjänst

Kommunens Räddningstjänst är organiserad enligt Figur 1, där ansvaret för förebyggande verksamhet inom Räddningstjänstens område ligger under skyddsavdelningen och ansvaret för räddningstjänst ligger under räddningstjänstavdelningen.

Kommunen ska arbeta fram ett system för egenkontroll för att följa upp och utvärdera organisationen för skydd mot olyckor.

Figur 1: Räddningstjänstens organisation



* Enligt avtal gemensamt med räddningstjänsten i Hässleholm.

2.2 Risker i kommunen

Den kommunala riskanalysen är genomförd i samband med framtagandet av räddningstjänstplanen. En revidering är gjord vid framtagandet av handlingsprogrammet. En fördjupad riskanalys över kommunen ska tas fram till nästa version av handlingsprogrammet.

Av riskanalysen framgår att de största riskerna finns vid:

Tabell 1: Sammanfattning av riskerna i kommunen

Plats/företag	Risk	Anmärkning
Perstorp Speciality Chemicals AB	Brandfarlig vara Miljöpåverkande ämnen Giftiga ämnen Kondenserad gas	Bl.a. metanol Ammoniak, gasol
ESAB AB	Kondenserad gas Metallpulver	Gasol
Celanese Emulasion Norden AB	Brandfarlig vara Kondenserad gas	Vinylacetat Eten, vinylklorid
P A Resins AB	Brandfarlig vara Miljöpåverkande ämnen	Aceton Fenol
Väg 21, 24 samt 108	Personskador Transport av farligt gods Förorening av grundvatten, vattentäkter och sjöar	
Järnvägen	Transport av farligt gods Personskador	

Vid kommunens i särklass största riskobjekt, Perstorp Industripark, har riskanalyser genomförts vid alla fabriker. En sammanfattning av de farligaste fabrikerna, så kallade Seveso-anläggningar, finns i Bilaga 2. Vid byggnation av nya fabriker och processer på fabriksområdet ingår riskanalyser som en naturlig process i projekten.

I Tabell 2 och 3 visas utryckningsstatistik för Räddningstjänsten. Räddningstjänstens vanligaste utryckningsorsak är automatiska brandlarm där det inte är en utbruten brand. Det arbetas aktivt med att minska antalet utryckningar då de är kostsamma och medför en risk under körningen eftersom man påkallar fri väg och kör över hastighetsbegränsningarna. De olyckor som Räddningstjänsten i första hand blir larmade till är bränder och trafikolyckor. Många av bränderna är utomhus, t.ex. gräs och skogsbränder, container och papperskorgar m.m. Bränderna i byggnader är oftast i industrier. Perstorps Räddningstjänst har ovanligt stort antal utsläpp som de åker till. Detta visar på Perstorps stora koncentration av kemikalieindustrier. Räddningstjänsten ska därför ha mycket bra rutiner för att klara av olika sorters kemikalieolyckor, men måste även kunna ta hand om de vanligaste olyckorna, brand och trafikolyckor.

Tabell 2: Statistik över Räddningstjänstens utryckningar i Perstorps Kommun

År	Brand i byggnad	Brand ej i byggnad	Automatalarm, ej brand	Trafikolycka	Utsläpp av farligt ämne	Drunkning	Övrigt	Totalt
1999	19	9	84	7	11	1	22	172
2000	7	10	74	7	8	0	14	127
2001	23	13	89	11	12	0	21	192
2002	18	8	92	15	7	0	18	176
2003	17	18	81	24	11	0	16	184

Tabell 3: Fördjupad statistik för brand i byggnad från Tabell 2

År	Allmän byggnad	Bostad	Industri	Annan byggnad	Annat	Totalt
1999	2	6	11	0	0	19
2000	0	1	5	1	0	7
2001	4	4	15	0	0	23
2002	0	7	10	0	1	18
2003	1	6	7	2	1	17

3 MÅL FÖR KOMMUNEN

I lagen om skydd mot olyckor anges två nationella mål och ett antal verksamhetsmål. Dessa mål ska ligga till grund för de mål som kommunen sätter för sitt arbete. Först sätts ett antal övergripande mål, dessa bryt sedan ner i mål för det förebyggande arbetet och för räddningstjänst. Målen för det förebyggande arbetet ska sedan varje berörd förvaltning bryta ner i egna verksamhetsmål.

Nationella mål:

- Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt
- Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor

Verksamhetsmål:

- Kommunen ska förebygga bränder och, utan att andras ansvar inskränks, verka för skydd mot andra olyckor än bränder
- Kommunerna ska dra nytta av varandras resurser för förebyggande och operativ verksamhet
- Kommunerna ska samarbeta med varandra och med andra som berörs
- Kommunen ska underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag
- Kommunen är ansvarig för sotning och brandskyddskontroll

3.1 Kommunens övergripande mål

- Antalet bränder och konsekvenserna av bränder ska minska i kommunen
- Antalet skadade och döda i trafiken ska minskas
- Kommunen ska på ett samordnat vis uppfylla kraven i lagen om skydd mot olyckor, lagen om extraordinära händelser och lagen om civilt försvar
- Kommunen ska sträva efter att förebygga andra olyckor
- Störningar i försörjningssystem ska inte allvarligt påverka kommunens vitala verksamheter
- Kommunen ska verka för att vara en trygg och säker kommun
- Kommunen ska stärka enskildas förmåga att uppfylla kraven i LSO
- Kommunen ska verka för en säker kemindustri

3.1.1 Förebyggande

- Kommunen ska arbeta systematiskt med sitt säkerhetsarbete
- Skolungdom ska ha grundläggande förmåga att hantera olyckor
- Kommunens anställda ska ha adekvat förmåga att hantera olyckor
- Kommunens anläggningar ska ha hög säkerhet
- Risker i kommunen ska uppmärksammas och hanteras
- Kommunen ska samverka med andra kommunala och statliga instanser beträffande informationsutbyte samt kraftsamla och samordna verksamheter
- Kommunen ska utföra tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
- Kommunen ska följa upp bränder och andra olyckor i kommunen med syfte att hindra eller begränsa att liknande händelser upprepas
- Kommunens förvaltningar och bolag ska samarbeta och samordna sitt förebyggande arbete enligt LSO

- Kommunen ska verka för att det finns minst en fungerande brandvarnare i varje bostad
- Kommunens invånare ska vara informerade om brandrisker
- Kommunens invånare ska erbjudas utbildning i brandkunskap
- Kommunen ska aktivt hjälpa kemiföretagen för att få en hög säkerhet

3.1.2 Räddningstjänst

- Alla kommunens invånare ska kunna nås av livräddande styrka inom 20 min
- Minst 80 % av kommunens invånare ska kunna nås av rökdykarinsats inom 10 min
- Räddningstjänsten ska satsa på att utveckla sin kompetens och förmåga att hantera olyckor med farliga ämnen
- Räddningstjänsten ska vara tränad, övad och utrustad för att hantera de olyckor som enligt LSO är kommunens ansvar och som den enskilda inte har förmåga att hantera själv
- Räddningstjänsten ska vara tränad, övad och utrustad för att i samarbete med övriga organisationer uppfylla den gyllene timmen vid en trafikolycka (d.v.s. att patienten får adekvat vård på sjukhus inom en timme från det att larmet har gått)
- Räddningstjänsten ska ha förmåga att leda och samordna räddningsinsatser
- Räddningstjänsten ska ha förmåga att organisera och leda en omfattande och/eller långvarig räddningsinsats


4 FÖREBYGGANDE VERKSAMHET

4.1 Allmänt

Varje förvaltning och kommunalt bolag är ansvarig för de delar av LSO som berör dem och att personalen har nödvändig kompetens och utbildning. En projektgrupp ska inrättas med representanter från de förvaltningar och kommunala bolag som berörs av LSO. Denna grupp är till för att stödja förvaltningarna och bolagen i sitt arbete att uppfylla de mål som finns i detta handlingsprogram. Perstorp Räddningstjänst är sammankallande för denna grupp.

I Figur 1 nedan visas hur det är tänkt att arbetet ska bedrivas enligt LSO. Det sker ett samordnat arbete som sträcker sig genom förvaltningarna och bolagen och inte bara hos Räddningstjänsten.

Figur 1: Översiktlig bild om hur säkerhetsarbetet berör alla förvaltningarna precis som många andra områden



4.2 Tillsyn

Kommunen genomför tillsyn enligt modell för systematiskt brandskyddsarbete, SBA. Kommunens Räddningstjänst är ansvarig för tillsyn och hantering av skriftliga redogörelser för brandskyddet. Register över tillsyneobjekt och planering för årets tillsyner ska föras och

hållas av kommunens Räddningstjänst. Frister för inlämnande av skriftliga redogörelser finns i Bilaga 3. Kommunens tekniska kontor är ansvarig för tillsyn över säkerhetsanordningar vid utomhusbad.

Den personal som för kommunens räkning genomför tillsyn över brandskyddet enligt LSO ska ha lägst utbildningsnivå tillsyn A eller förebyggande 1. För särskilda objekt ska kompetensnivå motsvarande tillsyn B eller förebyggande 2 eller BI-utbildning finnas.

Samverkan och erfarenhetsutbyte ska eftersträvas inom regionen och inom Skåne län.

4.3 Sotning (Rengöring) och brandskyddskontroll

Kommunen tillämpar i stort frister för rengöring enligt överenskommelse i Skåne län, d.v.s. SRV:s allmänna råd 2004:5, temperaturklass +5°C.

Kommunen medger egenrengöring/-sotning efter skriftlig ansökan från enskild fastighetsägare om detta kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Ansökan behandlas av räddningsnämnden vilken delegerat ärendet till Räddningstjänsten i samråd med sotarmästaren i kommunen.

Perstorps Kommun har ett sotningsbolag, L.J. Sot AB, som ansvarar för utförandet av rengöring och brandskyddskontroll för kommunens räkning. L.J. Sot AB. Sotningsregister ska hållas av L.J. Sot AB. Brandskyddskontrollen utförs av särskilt utbildat personal, lägst skorstensfejartechniker eller motsvarande.

I Bilaga 4 redovisas frister för sotning och brandskyddskontroll.

4.4 Brandfarlig vara

Tillståndsärenden för hantering av brandfarlig vara enligt LBE hanteras av kommunens plan och miljönämnd, vilken delegerat handläggandena till tjänstemän på kommunens Räddningstjänst.

Tillsyn över hanteringen av brandfarlig vara enligt LBE utförs av kommunens Räddningstjänst. Via avtal sköter Hässleholms Räddningstjänst detta. Personal som för kommunens räkning utför tillsyn ska ha lägst utbildning tillsyn A eller förebyggande 2.

4.5 Tillsyn enligt Sevesolagstiftningen

Sevesolagstiftningen, d.v.s. Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (SFS 1999:381) samt förordningen (SFS 1999:382) reglerar tillsynen. Enligt lagen ska allmänheten som löper risk att påverkas av en allvarlig kemikalieolycka informeras om vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas och hur man ska förfara vid en olycka. I lagen finns två kravnivåer, en lägre och en högre. I Perstorps Kommun finns verksamheter enligt både den lägre och högre kravnivån. För den högre kravnivån finns bland annat krav på att ge in en säkerhetsrapport till länsstyrelsen. Säkerhetsrapporten är omfattande dokument, som bygger på riskanalyser och tekniska säkerhetsgranskningar för verksamheten. För den lägre kravnivån skall verksamheten anläggningar upprätta ett handlingsprogram som utgör underlag för den fortsatta tillsynen. Lagstiftningen ställer även krav på kommunen där bland annat en plan för räddningsinsatser ska upprättas, denna finns i Bilaga 2. Planens syfte är att beskriva hur räddningstjänsten är planlagd och hur dess resurser skall samordnas.

Länsstyrelsen är samordnande myndighet för den operativa tillsynen och sammankallar berörda myndigheter. Personal från Räddningstjänsten som utför tillsyn enligt denna lag ska ha kompetensnivå motsvarande tillsyn B eller förebyggande 2 eller BI-utbildning.

4.6 Plan- och byggärenden

Räddningstjänsten är remissinstans för planärenden i kommunen.

4.7 Farliga verksamheter

Arbete pågår att bestämma vilka verksamheter i kommunen som kommer att klassas som farliga verksamheter. Extra resurser kommer att läggas på dessa anläggningar för att främja företagens säkerhetsarbete.

4.8 Eldning utomhus

Under perioden 1 april till sista september, undantaget valborgsmässoeldning, är det förbjudet att elda inom detaljplanerat område enligt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Perstorps kommun. Det krävs plan- och miljönämndens tillstånd för all annan eldning av avfall än trädgårdsavfall oavsett tidpunkt på året.

Vid hög brandrisk har Räddningstjänsten rätt att utfärda eldningsförbud. Detta kungörs på kommunens anslagstavla på kommunhuset.

All eldning sker på egen risk, vilket bör anmälas till Räddningstjänsten och inte ske efter mörkrets inbrott.

4.9 Utbildning/rådgivning/information

Kommunens Räddningstjänst erbjuder utbildning inom brandskydd, enklare sjukvårdsutbildningar, hjärt- och lungräddning och liknande för de som verkar och bor i kommunen. Utbildning inom omhändertagande av farliga ämnen ges till många Räddningstjänster i södra Sverige. Utbildarna har grundläggande pedagogisk utbildning.

Räddningstjänsten ger information och rådgivning inom sitt verksamhetsområde, bl.a. vid utbildningar och studiebesök på brandstationen samt via kommunens hemsida.

4.10 Varning och information vid olyckor

Vid en olycka är det ibland nödvändigt att snabbt varna allmänheten. Informationsbehovet är också stort vid olyckor som berör många. Det finns flera sätt att få ut både varningar och information.

4.10.1 Viktigt meddelande

När en fara hotar kan allmänheten snabbt varnas med hjälp av utomhuslarmet ”Viktigt meddelande”. Signalen används när människor snabbt måste varnas, t.ex. vid utsläpp av giftig gas. Signalen består av 7 sekunder långa ljudstötter med 14 sekunders mellanrum. Signalen avges under minst 2 minuter.

Signalen ”viktigt meddelande” betyder:

- gå inomhus
- lyssna på radio
- stäng dörrar, fönster och ventilation

Signalen ”Faran över” är en lång signal som pågår i 30-40 sekunder.

Signalen "Viktigt meddelande" och "Faran över" kan ges i Perstorps centrum och närliggande industriområden. För övriga tätorter, mindre byar och gårdssamlingar kan yttre högtalare på polisbilar eller räddningsfordon utnyttjas. Anläggningarna provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Signalen "Viktigt meddelande" utlöses från SOS Alarm, samt från räddningscentralerna i Perstorp, Hässleholm och Kristianstad. Dessutom kan vakten på Perstorps Industripark utlösa signalen "Viktigt meddelande". Kommunens Räddningstjänst är ansvarig för underhåll och skötsel av utomhusanordningar.

Kommuninvånarna informeras kontinuerligt om varningssystem i samband med utbildning, studiebesök samt olika arrangemang. Lokalradion ger också information om varningssystemet i samband med signalens provande. Mer information finns i Eniro:s Gula Sidorna.

4.10.2 Radio och TV

Vid akuta situationer kan räddningsledaren använda 2 nivåer för att informera allmänheten via radio och vid behov TV.

- **Varningsmeddelande** innehåller akut information och ska sändas vid omedelbar fara för liv, då skador uppstått på liv och egendom eller då risken för omedelbara skador är överhängande. Detta meddelande ska sändas i samband med Viktigt Meddelande och måste sändas av Sveriges Radio, de kommersiella radiokanalerna och SVT 1, SVT 2 och TV4.
- **Informationsmeddelande** sänds för att förebygga och begränsa skador på människor, egendom och miljö. Sveriges Radio och SVT 1 och SVT 2 måste sända detta meddelande snarast, när det passar i tablån.

Många av de kommersiella radiokanalerna sänder frivilligt meddelandena.

5 RÄDDNINGSTJÄNST

5.1 Resurser

Följande räddningsstyrkor skall ständigt kunna rycka ut inom den tid som anges i Tabell 4 och i Bilaga 5 redovisas placeringen av de olika styrkorna.

Tabell 4: Styrkor i Perstorps kommun

Styrka från	Styrka minst	Längsta anspänningstid
Perstorp	1 BfD + 5 BmD	5 min
Hässleholm	1 CIB* 1 BM*	90 sek/20 min** 90 sek

* Enligt avtal gemensamt med räddningstjänsten i Hässleholm.

** Ska vara anträffbar på 90 sek, vara på Hässleholms brandstation på 20 min.

På Perstorps station finns utrustning för att kunna utföra arbetsuppgifterna enligt Tabell 5. Dessutom finns:

- Lastväxlare som kan transportera skumflak, tankcontainer, vattentankar samt kemcontainer
 - Skumflak med 6m³ alkoholbeständig skumvätska för släckning av brand i brandfarlig vara. Skumflaket ingår som en resurs att klara skumgivning efter 20 minuter i vissa fasta skumsprinkleranläggningar inom Perstorp Industripark.
 - Kemcontainer utrustad med framförallt utrustning för tätning, läktring, pumpning, håltagning etc. Naturligtvis finns även personlig skyddsutrustning för utförande enligt ovan.
 - Statlig regional materialdepå innehållande kemcontainer för insats mot olyckor med farliga ämnen samt tankcontainer på 20m³ för uppsamling av farliga ämnen.

Kommunen ska primärt satsa på att ha bra kompetens och utrustning för olyckor med farliga ämnen samt trafikolyckor och brandsläckning. Eftersom den kemiska industrin i Perstorp hanterar stora mängder kemikalier skall kommunens räddningstjänst satsa stor del av sin övningstid att hantera och släcka bränder i kemikalier. Lastväxlarsystemet ska utvecklas ytterligare då systemet är mycket kostnadseffektivt.

5.1.1 Ledningsnivåer

Nivå 1- ledning av enskild enhet

Enskild enhet (grupp) leds av BfD, BfH eller BM och bör utnyttjas som en hel grupp.

Nivå 2 - samordning mellan enskilda enheter

Vid insatser som kräver 2-5 enheter (grupper) skall insatsen organiseras med två ledningsnivåer, ledning av enskild enhet och samordning mellan enskilda enheter (grupper). BM är räddningsledare när två nivåer är organiserade.

Nivå 3 - operativ ledning

Vid större insatser som kräver flera sektorer/geografiska eller funktionsrelaterade kan BM i nivå 2 vara skadeplatschef och är i så fall underställd CIB som verkar i ledningsnivå 3. Ledningsnivå 3 skall förutom ovanstående användas vid komplicerade händelser, händelser där ett stort mediatryck föreligger och händelser som kräver omfattande samverkan.

Nivå 4 – strategisk / normativ ledning

Vid långvariga insatser, flera samtidiga insatser och vid komplicerade insatser kan nivå 4 krävas för den strategiska och normativa ledningen d.v.s. ansvar för beredskap, det operativa ledningsstödet och ledningsstödet på strategisk/normativ nivå, resurstilldelning och samverkan med övriga myndigheter och organisationer i övergripande frågor. Denna nivå uppnås genom egna befäl som inte är i beredskap eller genom samarbete i regionen och Skåne län. Ledningsfordon finns enligt avtal i Skåne län.

5.1.2 Vattenreservoarer och brandposter

Inom kommunens tätort Perstorp finns erforderligt antal brandposter anslutna till kommunens vattennät. Dessutom finns det brandposter i följande område: Källstorp- Harholma, Harholma- Oderljunga, Häljalt. Dessutom finns ett antal öppna vattentag med möjlighet till vattenförsörjning från motorsprutor. Räddningstjänsten disponerar tankbil för brandsläckning på landsbygden och i orter utan brandpostnät.

Tekniska kontoret ansvarar för detaljuppgifter om brandposter samt för att uppgifterna hålls aktuella. Dessutom svarar tekniska kontoret för underhållet av brandpostnätet. Inom Perstorp AB:s fabriksområde ansvarar företaget för brandpostsnätet. Aktuella kartor över brandpostnätet ska finnas på Räddningstjänsten. Brandposternas placering och eventuella ändringar bestäms i samråd med Räddningstjänsten.

5.2 Kompetens

Brandman deltid (BmD)	Grundläggande introduktionsutbildning. Utbildning brandman deltid eller utbildning i räddningsinsats.
Brandman heltid (BmH)	Grundläggande introduktionsutbildning. Utbildning brandman heltid eller Skydd mot olyckor.
Brandförman deltid (BfD)	Utbildning brandförman deltid eller räddning A.
Brandförman heltid (BfH)	Utbildning brandförman heltid eller räddning A.
Brandmästare (BM)	Utbildning brandmästare eller räddning B.
Brandingenjör (BI)	Brandingenjörsutbildning enligt högskoleförordningen (SFS 1993:100) och Räddningsverkets påbyggnadsutbildning RUB eller motsvarande tidigare utbildning.
Chef i beredskap (CIB)	Brandingenjör eller Brandmästare med lång erfarenhet På sikt eftersträvas räddning C.
Räddningschef (Rch)	Brandingenjörsutbildning enligt högskoleförordningen (SFS 1993:100) och Räddningsverkets påbyggnadsutbildning RUB eller motsvarande tidigare utbildning.

5.3 Förmåga

Räddningsstyrkorna skall ha personal och utrustning samt vara övade för att kunna utföra följande uppgifter enligt Tabell 5. Uthållighet vid längre insatser uppnås genom samarbete med övriga kommuner inom regionen samt övriga kommuner i Skåne län.

Tabell 5: De uppgifter styrkan i kommunen ska kunna lösa

Uppgift	Perstorp
Ledning och samordning av större räddningsinsats	X
Samtidig utvändig släckning och livräddning med rökdykare	X
Invändig släckinsats i mindre och medelstor industri	X
Utvändig släckning	X
Kemdykarinsats i mindre omfattning	X
Indikering av explosiva, giftiga och radioaktiva ämnen	X
Upprätta saneringsplats i samband med kemdykarinsats i kommunen	X
Losstagning av fastklämda vid olyckor	X
Skogsbrandsläckning	X
Livräddning i vatten, dock ej vattendykning	X
Oljebekämpning i mindre omfattning både på land och i vatten	X
Terrängtransport av skadade personer	X
Omhändertagande av skadade i väntan på ambulans	X

5.4 Insatstider

Kommunens mål för godtagbar insatstid till olika bebyggelse typer framgår i Tabell 6 nedan.

Tabell 6: Uppdelning av bebyggelse

Grupp	Insats inom	Exempel på bebyggelsekaraktär
1	10 minuter	Koncentrerad centrum- eller sluten kvartersbebyggelse. Större vårdanläggning, hotell, industriområde eller industri med farlig verksamhet. Bostadsbebyggelse 4 våningar eller högre. Samlingslokal för fler än 300 personer.
2	20 minuter	Bostadsområde och flerfamiljshus i 3 våningar och lägre. Villa, radhus, kedjehus, fritids- och gruppbebyggelse, större byar och enskilda industrier.

Grupp 1-bebyggelse finns i Perstorps tätort. Med en generell beräknad angreppstid av 1 minut klaras insatstiden på 10 -respektive 20 minuter inom hela kommunen med undantag av ett mindre område, se karta över insatstider i Bilaga 5. Med samverkan med Örkelljunga klaras även detta område inom 20 minuter.

5.5 Samverkan

Inom Skåne gäller gränslös räddningstjänst, d.v.s. att närmaste kår larmas oberoende av kommungränser. Inom Skåne Nordosts räddningsregion sker ytterligare samverkan med gemensamma resurser. Hässleholms och Perstorps kommuner har djupgående samverkan inom räddningstjänst området sedan flera år. Enligt ett civilrättsligt avtal har de båda kommunerna gemensam administration samt samverkan inom både operativ räddningstjänst och förebyggande brandskydd.

Aktuella avtal finns i Bilaga 6.

5.6 Övningsverksamhet

Räddningstjänsten ska årligen upprätta övningsprogram för Räddningstjänstens personal.

Programmet skall ange

- Vilken personal som skall delta i respektive övning
- Övningarnas omfattning i tid
- Övningarnas innehåll

Övningarna skall genomföras i minst den omfattning som framgår av Tabell 7 nedan.

Övningsinnehållet ska anpassas till arbetsuppgifterna för respektive personalkategori och styrka.

Tabell 7: Övningsomfattning för olika personalkategorier

Personalkategori	Övningstimmar per år	Antal övningar per år
BM + BfH	60	24
BfD + BmD	60	24

5.7 Alarmering

Genom avtal ansvarar SOS Alarm AB för alarmering. Ordinarie alarmering sker med särskild utalarmeringsutrustning via det publika telenätet. Som reservalarmeringsväg används radio direkt till brandstationen och fordon. Direkt alarmering av räddningsstyrkan kan också ske från alarmeringsanordning utanför brandstationen. Räddningstjänsten är ansvarig för underhåll och skötsel av utalarmeringsutrustningen.

För att säkerställa kommuninvånarnas möjlighet att larma Räddningstjänsten under omfattande teleavbrott ställs fordon ut på centrala platser efter information via lokalradion.

5.8 Beslut under och efter räddningsinsats

Beslut om ingrepp i annans rätt, inkallande med tjänsteplikt och avslutande av räddningsinsatsen ska dokumenteras av räddningsledaren i insatsrapporten.

Olycksundersökningar görs i de flesta fall av räddningsledaren. Resultaten förs in i insatsrapporten. De olyckor som är extra intressanta ska utredas mer omfattande och statistikbearbetning och återkoppling ska utföras. Detta kommer sannolikt att göras med gemensamma resurser i Skåne Nordosts räddningsregion. Det finns ett antal andra myndigheter som i vissa fall utreder samma olycka, olycksundersökningen anpassas i så fall.

5.9 Räddningstjänst vid höjd beredskap

Räddningstjänsten ska vid höjd beredskap ha en omedelbar förmåga att samtidigt kunna genomföra räddningsinsatser vid 1 skadeplats som ger 1 typskada i kommunen.

Samverkan sker inom Skåne Nordosts räddningsregion och Skåne län.

BILAGA 1 Förkortningar och definitioner

Rch	Räddningschef
BI	Brandingenjör
BM	Brandmästare
CIB	Chef i beredskap, brandmästare eller brandingenjör
BfH	Brandförman, heltid
BmH	Brandman, heltid
BfD	Brandförman, deltid
BmD	Brandman, deltid
Rv	Personal i räddningsvärn
LSO	Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)
FSO	Förordningen om skydd mot olyckor (SFS 2003:789)
LBE	Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 1988:868)
FBE	Förordningen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 1988:1145)
SBA	Systematiskt brandskyddsarbete
BRB	Byggnads- och reparationsberedskapen
Räddningsinsats	De åtgärder som vidtas vid räddningstjänst för att vid olyckor och överhängande fara för olyckor hindra eller begränsa skador på människor eller egendom eller miljö
Räddningsledare	Befäl som leder en räddningsinsats
Räddningstjänst	Kan både betyda förvaltningen och de räddningsinsatser som enligt LSO kommunen eller staten är ansvariga för vid en olycka eller överhängande fara för olycka. Förvaltningen betecknas med stor bokstav.
Anspänningstid	Tiden från alarmering av personal till dess räddningsstyrkans första fordon påbörjar framkörning
Körtid	Tiden det tar att med räddningsfordon förflytta sig från räddningsstationen till skadeplats

Angreppstid	Tiden från insatsstyrkans ankomst till skadeplats till dess att en inledande effekt av räddningsinsatsen kan påräknas
Insatstid	Summan av anspänningstid, körtid och angreppstid
Skadeplats	Den plats där en olycka/skada inträffar
Typskada	Planeringsinstrument för att definiera skadeutfall i samband med luftanfall ”Den lägsta byggnad, med skyddsrum under, som träffas av en 250 kilos minbomb. Skyddsrummet täcks av rasmassor varvid utgångarna blockeras. Människorna i skyddsrummet överlever. Brand utbryter i rasmassorna”
Skåne Nordost Sammanbetskommitté	Samarbetsorgan inom Bromöllas, Hässleholms, Hörbys, Kristianstads, Osbys, Perstorps och Östra Göinges kommuner
Skåne Nordost Räddningsregion	Samarbetsorgan för Räddningstjänsterna i Bromölla, Hässleholm, Höör, Hörby, Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra Göinges kommuner

BILAGA 2 Perstorp kommuns plan för räddningsinsatser i Perstorp industripark

2.1 Bakgrund och syfte med planen

Flera företag inom Perstorp industripark faller inom den högre kravnivån i lagen (SFS 1999:381) och förordningen (SFS 1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Denna lagstiftning ställer ett antal krav på företagen, men även på kommunen. Kommunen, genom räddningstjänsten, ansvarar för att en kommunal plan för räddningsinsats upprättas.

Planens syfte är att beskriva hur räddningstjänsten är planlagd och hur dess resurser skall samordnas. Planens skall också visa på vilket sätt allmänheten ska ges kunskap om vilka åtgärder de skall vidta och hur de skall varnas och informeras i händelse av en allvarlig kemikalieolycka vid anläggningarna.

2.2 Räddningstjänstens organisation

Perstorp kommuns räddningstjänst består av en deltidssavdelning med heltidsanställda befäl. För övriga funktioner såsom ledning (räddningschef), administration, förebyggande samt brandmästarkompetens finns ett civilrättsligt avtal om samverkan med Hässleholms kommuns räddningstjänst. Brandbefäl med brandingenjörskompetens inom förebyggande brandskydd regleras enligt avtalet med Hässleholm.

Operativt samverkar Perstorp räddningstjänst naturligtvis med Hässleholms räddningstjänst samt inom regionen (Skåne nordost) med Bromölla, Kristianstad, Osby samt Östra Göinge. Detta medför att stora resurser kan larmas i anslutning till en större olycka. För att ytterligare snabba på en styrkeuppbyggnad finns på sos alarm kommunens HT-planer (Händelse typ-planer) där operatören larmar resurser enligt uppgjorda planer.

Vid en kemikalieolycka med följande händelse brand/explosion/utsläpp etc. larmas med automatik två stationer och regional kemresurs via Malmö Brandkår. Dessutom larmas sk. kembefäl inom taktik och teknik. Kembefälen som är brandbefäl i någon av Skåne kommunernas räddningstjänster är specialutbildade inom kemräddningstjänst. Perstorps räddningstjänst ingår som en resurs för hela Skåne beträffande kemikalieolyckor. Detta innebär att Perstorps räddningstjänst har fått stor erfarenhet inom ovan nämnda område vilket medför stora fördelar om en olycka inträffar i Perstorp. Genom åren har Perstorps räddningstjänst byggt upp stora materiella resurser för att hantera en händelse typ kemikalieolycka på kemindustrierna i Perstorp. Dessutom har Statens räddningsverk placerat en av sina sju regionala resursbaser i Sverige mot kemikalieolyckor i Perstorp.

Beträffande räddningsinsatser, på Perstorp Industripark där kommunens Seveso anläggningar i den höga riskklassen är lokaliserade, finns insatsplaner med färdvägar, brytpunkter, fordonsuppställningar, släckmetoder m.m. . När kommunen byggde sin nya brandstation lokaliserades denna till ett område i direkt anslutning till industriområdet vilket innebär många fördelar med närheten som den kanske viktigaste. På brandstationen finns också väderindikeringsutrustning med riktning och verkan som är viktig för vilken färdväg som gäller vid en eventuell kemikalieolycka.

2.2.1 Samordning

Vid en eventuell kemikalieolycka på industriparken kommer räddningsledarens operativa stab att mycket nära samarbeta med företagets nödläges organisation där arbetssätt, lokalisering och gränsdragningar i förväg planerats. Övningar har genomförts och som målsättning finns att genomföra en större övning varje år.

2.3 Verksamheter

Inom Perstorp industripark finns det fyra produktionsenheter som kommer upp i den högre kravnivån enligt lagen (SFS 1999:381) och förordningen (SFS 1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Produktenhet	Ämne	Maximal mängd	Högre kravnivå	Kategori
Formalinfabrikerna	Metanol	20 000 ton	5000 ton	Giftigt Mycket brandfarligt
	Formalin 37-50%	3 300 ton	200 ton	Giftigt
Lackfabriken	Div. giftiga ämnen	1 375 ton	200 ton	Giftigt
Pentafabriken	Acetaldehyd	500 ton	50 ton	Extremt brandfarligt
TMPDE-fabriken	Allylklorid	185 ton	20 ton	Mycket giftigt Mycket brandfarligt miljöfarligt

2.4 Formalinfabrikerna

I de fem formalinfabrikerna tillverkas formalin. Vid tillverkning av formalin utgår man ifrån råvarorna metanol (CH_3OH) och luft (syre). Metanol förångas och blandas med luft. Därefter leds gasblandningen in i en reaktor innehållande molybdenbaserad katalysator, där reaktionen sker (exoterm). Processgasen från reaktorn innehåller formaldehyd och vatten, samt små mängder metanol, dimetyleter och kolmonoxid. Processgasen leds slutligen till ett absorptionstorn, där formaldehydgasen absorberas i vatten till formalin. Formalin tas ut ur botten av absorptionstornet och pumpas till lagercistern.

2.4.2 Risker

De största riskerna är:

- Gasmoln Vid en eventuell brand kan rökgaser medföra påverkan i närområdet.
- Explosion Explosion i formalinfabrik
- Vatten Utsläpp av formalin eller hetolja till Ybbarpsån
- Brand: Brand vid lossning/lastning av metanol
 Brand i formalinfabrik
 Brand i lagringscistern för metanol eller formalin

2.4.3 Förebyggande åtgärder

Processen styrs och övervakas kontinuerligt av processoperatörer som till sin hjälp har ett avancerat datoriserat styrsystem som styr flöden, tryck och temperaturer och som ger larm alternativt ingriper om värden ligger utanför fasta givna acceptansgränser. Fabriker kan styras från alternativ plats, om kontrollrummet slås ut.

Ett säkerhetssystem finns inbyggt i processen som aktiveras och stannar ner fabriken till en säker nivå om värdet för flöde, tryck eller temperatur hamnar utanför absolutvärdet för acceptans. Sprängbleck och säkerhetsventiler finns inmonterade för att ytterligare säkra upp för personal, miljö och utrustning. Kritiska processparametrar har dubblerat skydd.

Det finns en säkerhetsdamm med kontinuerlig TOC- och pH-kontroll för att kontrollera ev. utsläpp till Ybbarpsån. Det finns en "Miljöbro" som skyddar mot läckage från rörledningar över Ybbarpsån.

Alla formalinfabriker har invallade fabriksplattor och fast installerat skumsläckningssystem.

Kontrollrum, korskopplingsrum och ställverk är försett med automatiskt brandlarm och sprinkler. Det automatiska brandlarmet är kopplat direkt till portvakten samt SOS Alarm. Elrum, korskopplingsrum, datorrum och kontor är utförda som egna brandceller. Det finns ett individuellt kolsyresystem i varje reaktor som aktiveras vid en ev. brand.

2.5 P A Resins AB(Lackfabriken)

P A Resins produkter består av olika typer av bindemedelssystem som huvudsakligen används inom verkstads- och byggindustri. Bindemedelssystemet kan indelas i huvudgrupperna fenolharts, aminoharts och epoxiharts. Basråvarorna vid tillverkningen är bl.a. fenol, formalin, melamin, urea, epoxiharts och lösningsmedel som t ex metanol och etanol. Ytterligare ett stort antal råvaror och hjälpkemikalier används. Basråvaror och katalysator satsas i reaktorn och värms upp till önskad temperatur. Den oftast exoterma reaktionen avbryts genom att reaktionsblandningen kyls ned med hjälp av reaktorns kylsystem. Efter tillsats av vatten eller annat lösningsmedel överförs den färdiga produkten till lagertank, storbehållare eller fat.

2.5.4 Risker

De största riskerna är:

- | | |
|-----------------|--|
| - Rökgasmoln: | Vid en eventuell brand kan rökgaser medföra påverkan i närområdet. |
| - Explosion | Explosion i lackfabriken |
| - Runaway | Skenande process p g a exoterm reaktion i lackfabriken |
| - Gasmoln | Utsläpp av fenol, formaldehyd och lösningsmedel |
| - Vatten område | Utsläpp av råvara som förvaras i emballage utanför invallat område |
| - Brand: | Brand vid lossning av råvaror
Brand i Lackfabriken
Brand i cisterner för råvaror |

2.5.5 Förebyggande åtgärder

Hela lackfabriken är skumsprinklad med alkoholresistent skumvätska och i delar av cisternparken finns ett skumsläckningssystem som utlöses manuellt. Skumsprinklersystemet är vidarekopplat till SOS alarm. Alla cisterner är invallade och kan samla upp ett utsläpp enligt sprängämnesinspektionens författningssamling.

All el-utrustning i riskområde för brandfarlig vara är i EX-utförande och underhålls enligt uppgjord plan.

Fabriken har ett back-up system som förser fabriken med kylvatten och tryckluft/vakuum vid strömbortfall. Processövervakningssystem som används för styrning och kontroll vid normal drift men också för säkerhetsfunktioner.

2.6 Pentafabriken

Pentaerytritol (Penta) är en polyalkohol som utgör råvara i bl.a. färger av alkydtyp. Råvarorna utgörs av acetaldehyd, formalin, natriumhydroxid. Myrsyra, svavelsyra och metylisobutylketon tillkommer som hjälpkemikalier. Efter syntes leds reaktionsprodukterna till en indunstare. Efter indunstning separeras pentan från natriumformiat och övriga biprodukter.

2.6.6 Risker

De största riskerna på anläggningen är:

- Rökgasmoln: Vid en eventuell brand kan rökgaser medföra påverkan i närområdet.
- Brand
Brand i lagercisterner för acetaldehyd
Brand i Penta-fabriken
Brand vid lossning av råvara eller hjälpkemikalie.
- Utsläpp
Utsläpp av acetaldehyd eller andra råvaror eller hjälpkemikalier till luft, vatten eller mark

2.6.7 Förebyggande åtgärder

I utrustning för acetaldehyd finns kvävgasatmosfär. Lossningsplats, lagertank och mätkärl är invallade och efter behov försedda med överfyllnadsskydd och vattensprinkler för kylning samt fast installerade skumrör för skumsläckning.

Alla el-utrustning i riskområden för brandfarlig vara är i EX-utförande.

Satsningssekvensen till reaktorn är hårt styrd av förreglingar för att undvika fel satsningsordning och därmed oönskad reaktion mellan acetaldehyd och natriumhydroxid.

Viktiga utrymmen i fabriken är försedda med automatiskt brandlarm som är vidarekopplat till SOS alarm.

2.7 TMPDE-fabriken

Trimetylolpropan-allyletrar (TMP-allyletrar) är en grupp av specialpolyoler med sitt främsta användningsområde som bindemedelsråvara i möbellacker av polyestertyp. Vid tillverkning av TMP-allyletrar (främst trimetylolpropan-diallyleter /TMPDE) utgår man ifrån råvarorna TMP, natriumhydroxid och allylklorid. Övriga råvaror är pentaerytritol, saltsyra och kvävgas. Tillförsel av råvaror sker kontinuerligt och reaktionen är i sig exoterm, men vatteninnehållet i synteslösningen, som måste kokas bort , ger en endoterm effekt. Råvarorna matas in och får reagera i en reaktor. Reaktorblandningen genomgår därefter ett antal separations- och tvättningssteg. Oreagerad allylklorid drivs av, återvinnes och återförs till processen.

2.7.8 Risker

De största riskerna är:

- | | |
|------------------------------|--|
| - Rökgasmoln:
närområdet. | Vid en eventuell brand kan rökgaserna medföra påverkan i |
| - Brand
dimetylkarbonat | Brand i lagercisterner för metanol, etylhexanal eller
Brand i TMPDE fabriken
Brand i anslutning till lossning av råvaror |
| - Utsläpp | Utsläpp av allylklorid eller andra allylföreningar till luft, mark och vatten |

2.7.9 Förebyggande åtgärder

Tillverkningen i TMPDE-fabriken övervakas kontinuerligt av fabriken personal. Ett viktigt verktyg är fabriken styrsystem. Systemet används för styrning och kontroll vid normal drift men också för säkerhetsfunktioner.

Byggnaden är utrustad med ett heltäckande automatiskt brandlarm som är vidarekopplat till SOS alarm. Dessutom är TMPDE's fabriksplatta och invallning skyddat med ett skumsläckningssystem.

All el-utrustning i riskområden är i EX-utförande och underhålls enligt uppgjorda planer.

2.8 Insatsplaner

Insatsplaner finns för de olika fabriken och förvaras på brandstationen och i utryckningsfordon. Planerna är uppbyggda enligt principen att såväl brandförman deltid, brandmästare som nivån brandingenjör skall förstå sina olika roller och arbetsområde vid en eventuell insats.

2.9 Information till allmänheten och vad de ska göra

Enligt lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa skador till följd av kemikalieolyckor skall kommunen svara för att de som löper risken att påverkas av en allvarig olycka vid anläggningen är informerad om vilka säkerhetsåtgärder som skall vidtagas och hur man förfar vid en olycka.

I samarbete med Perstorp AB har en samhällsinformation till invånare i Perstorp om risker och säkerhet på Perstorp industripark distribuerats av räddningstjänsten. Denna säkerhetsbroschyr, som beskriver verksamheterna och riskerna samt informerar om viktigt meddelande till allmänheten (VMA), har utdelats till alla invånare i Perstorp kommun.

Nämnda säkerhetsbroschyr finns också på kommunens hemsida www.perstorp.se och på Perstorps industriarks hemsida www.perstorpindustriark.com.

2.9.10 Viktigt meddelande till allmänheten

Efter beslut av Räddningsledaren kan signalen Viktigt Meddelande till allmänheten (VMA) utlösas varvid allmänheten varnas. Detta varningsmeddelande kan aktiveras såväl från SOS-centralen som från Perstorps brandstation och vakt Perstorp industriark. Larmaggregat finns inom hela Perstorps tätort.

2.9.11 Vid allvarlig olycka

- Gå inomhus
- Stäng fönster, dörrar och ventilation
- Varningsmeddelande sänds i radio och TV
- Mer information ges genom
 - o Radio Kristianstad
 - o SVT-Text sidan 599.
- Vid olycka på Perstorp AB, ring Heta Linjen 0435-383 00 för mer information.

BILAGA 3 Frister för inlämnande av skriftlig redogörelse

Beslut om frister gäller fr.o.m. 200X-XX-XX. (Kompletteras efter särskilt beslut i räddningsnämnden)

BILAGA 4 Frister för sotning och brandskyddskontroll

Frister för sotning i Perstorps kommun

Enligt beslut i räddningsnämnden 2004-12-15

Frister för brandskyddskontroll (Bsk)

Enligt Statens räddningsverks författningssamling SRVFS 2003:11

A. Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpanna

Oavsett använt bränsleslag ska sotning utföras med fristen fyra år när pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av kvalificerad driftledare (Bsk 4 år)

A.1. Om eldning sker med fasta bränslen ska sotning göras enligt följande.

Frist	Anmärkning
3 ggr/år (Bsk 2 år)	Konventionella pannor.
2 ggr/år (Bsk 2 år)	Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för, från brandskyddssynpunkt, effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning.
2 ggr/år (Bsk 2 år)	Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och där eldningsappa-raten är speciellt konstruerad för, från brandskyddssynpunkt, effektiv förbränning av bränslet och anläggningen i övrigt har en teknisk kvalitet som medför brandskyddsmässiga skäl till kortare frist.

A.2. Om eldning sker med flytande bränslen ska sotning ske enligt följande.

Frist	Anmärkning
3 ggr/år (Bsk 2 år)	Om eldning sker med tung eldningsolja eller annat, från sotbildnings-synpunkt, motsvarande bränsle.
2 ggr/år (Bsk 4 år)	Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW.
1 ggr/år (Bsk 4 år)	Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW samt att pannan, rökkanalen och tillhörande eldningsapparat har en sådan konstruktion som, från brandskyddssynpunkt, medför varaktig effektiv förbränning.
1 ggr/år (Bsk 4 år)	Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW.

B. Kökspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushållsbehov ska sotning göras enligt följande.

Frist	Anmärkning
6 ggr/år (Bsk 2 år)	Eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.
1 ggr/år (Bsk 4 år)	Eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildnings-synpunkt, motsvarande bränsle.

Om eldning sker för enskilt hushållsbehov för uppvärmning och matlagning ska sotning utföras enligt följande.

Frist	Anmärkning
3 ggr/år (Bsk 2 år)	Avser vedspis som utgör den primära värmekällan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd och för matlagning.

C. Lokaleldstäder

Om eldning sker i lokaleldstäder ska sotning göras enligt följande.

Frist	Anmärkning
1 ggr/år (Bsk 2 år)	Eldstaden utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd.
Vart 4:e år (Bsk 8 år)	Eldstaden utgör <i>inte</i> den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning.
Vart 4:e år (Bsk 8 år)	Eldstaden är belägen i ett fritidshus.

D. Imkanaler i restauranger eller andra större kök

Sotning ska göras enligt följande.

Frist	Anmärkning
3 ggr/år Tiden mellan två sotningar ska fördelas jämnt över året	Imkanalen betjänar ett kök där matlagning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov.
1 ggr/år	Imkanalen betjänar ett kök för endast uppvärmning av mat eller motsvarande verksamhet.

E. Övrigt

Undantag från sotning medges när eldning inte skett mellan två sotningstillfällen, i samband med övergångsförfarandet vid införandet av nya föreskrifter om sotningsfrister samt möjlighet att i enskilda fall ändra sotningsfristen när det är betingat av brandskyddsmässiga skäl som t ex ändrad eldningsfrekvens.


F. Övergångsbestämmelser

Intill dess att dessa bestämmelser vunnit laga kraft gäller Räddningsverkets tidigare föreskrifter om sotningsfrister.

Bestämmandet av det första sotnings- eller kontrolltillfället efter ikraftträdandet av dessa föreskrifter skall ske med utgångspunkt från den senaste sotningen/brandskyddskontrollen före ikraftträdandet.

Skorstensfejarmästaren får besluta om att en kortare frist än vad som framgår av dessa föreskrifter under en kortare övergångstid skall tillämpas på vissa objekt.

BILAGA 5 Karta över kommunen



BILAGA 6 Avtal och överenskommelser

6.1 Avtal med Hässleholms kommun

Perstorps kommun har avtal med Hässleholms kommun angående administrativ och operativ samverkan inom räddningstjänstområdet.

6.2 Avtal med Perstorp AB

Perstorps kommun har avtal med Perstorps AB om samverkan inom räddningstjänsten.

6.3 Överenskommelse om räddningsregion

Enligt överenskommelse utgör Räddningstjänsterna i Bromölla, Hässleholm, Höör, Hörby, Osby, Perstorp, Kristianstad och Östra Göinge en räddningsregion.

6.4 Avtal om samverkan med Klippans kommun

Räddningstjänsterna i Perstorp och Klippan skall biträda varandra vid begäran.

6.5 Avtal om restvärdesskydd

Avtal mellan Larmtjänst och Perstorps kommun om restvärdesskydd.

6.6 Avtal med Vägverket

Sanering av det statliga vägnätet efter trafikolycka m m.

6.7 Avtal med Banverket

Avtal mellan Banverket och Perstorps Kommun angående hantering av statens spåranläggningar och järnvägsfordon efter järnvägsolycka.

6.8 Avtal med SOS AB

Avtal mellan SOS AB och Hässleholms kommun angående in- och utgående alarmering.

6.9 Avtal miljöskyddsbil

Avtal mellan Malmö kommun och Perstorps kommun angående gemensam miljöskyddsbil för Skåne.

6.10 Avtal ledningsfordon

Avtal mellan kommunförbundet Skåne och Perstorps Kommun angående gemensamma ledningsfordon i Skåne.

6.11 Avtal om skyddsutrustning vid NBC-händelser

Avtal mellan Polismyndigheten i Skåne och Räddningstjänsterna i Skåne angående att Räddningstjänsterna ska tillhandahålla skyddsutrustning vid en NBC-händelse.

6.12 Avtal om regional statlig materialdepå mot kemikalieolyckor

Avtal mellan Perstorps räddningstjänst och statens räddningsverk.

6.13 Avtal om insatser vid nödlarm

Avtal med Kristianstads kommun om ingripande vid ensamarbetslarm.

6.14 Avtal om röjningsresurser

Avtal med NCC angående BRB-beredskap i krig och fred.